



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 449

24 Ιουνίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BENZACHLOR PENTONIUM.	1	Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BACIL-LOCID RASANT.	4
Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ANTEC IODINE ACTIVE STERILISER.	2	Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου SOK-RENA.	5
Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ANTEC FARM FLUID S.	3	Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BACIL-LOL PLUS.	6
		Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BRILLO END BAC.	7

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 1132 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00106

(1)

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BENZACHLOR PENTONIUM.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ 30/23.3.93, αποφαιζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρο: BENZACHLOR PENTONIUM με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα : Υγρή. Περιεκτικότητα (ουοκευασία): α) Δοχεία 25 κιλών & β) βαρέλια 200 κιλών

Δικαιούχος : PENTAGON CHEMICAL LIMITED ΑΓΓΛΙΑΣ

Παρασκευαστής : PENTAGON CHEMICAL LIMITED ΑΓΓΛΙΑΣ

Συσκευαστής : PENTAGON CHEMICAL LIMITED ΑΓΓΛΙΑΣ

Υπεύθ. κυκλοφορίας : Ι. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ - Θ. ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ Ο.Ε.»

Σύνθεση: %

A 50% WATER OF ALKYL-DIMETHYL-BENZYL AMMONIUM CHLORIDE

ALKYL - APPROX. 70% C₁₂H₂₅APPROX. 30% C₁₄H₂₉

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Απολυμαντικές - Αλγιοκτόνες

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Σε ποίνες κολύμβησης για την καταπολέμηση άλγεων (πρασινίλα)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Όπως περιγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική ουοκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του εγκεκριμένου φύλλου οδηγίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 1993

Ο Πρόεδρος

Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

BENZACHLOR – PENTONIUM

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΤΙΚΕΤΤΑ



BENZACHLOR – PENTONIUM: ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΕΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΔΑ)

Το προϊόν είναι ασυμβίβαστο με ανιονικά απορρυπαντικά και σάπωνες

ΣΥΝΘΕΣΗ: κατιονικό ταιοιενεργό: 30% και περισσότερο

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αρχική δόση: Κατά την πρώτη χρήση του αλγεοκτόνου στην πισίνα προσθέτουμε 1 κιλό αλγεοκτόνου (Benzachlor—Pentonium) ανά 100 M3 νερού.

Συντήρηση: Μία φορά την εβδομάδα προσθέτουμε 300 γραμμάρια αλγεοκτόνου (Benzachlor—Pentonium) ανά 100 M3 νερού.

* Η ποσότητα κατά την συντήρηση αυξάνει κατά 10%–20% όταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή και ο αριθμός των λουομένων μεγάλος.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
προκαλεί εγκαύματα

R34
R36
R38



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

S-37* Κατά την χρήση να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά

S-40* Σε περίπτωση απόχυσης χρησιμοποιήστε χώμα ή άμμο για να απορροφηθεί και μεταφέρετε σε ασφαλές μέρος

S-27* Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που επιμολύνθηκαν με το υγρό

S-2* Κρατάτε την συσκευασία μακριά από παιδιά

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

S-26* Σε επαφή με τα μάτια ξεπλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Τηλ. κέντρο δηλητηριάσεων (01) 7793777

S-28* Σε επαφή με το δέρμα ξεπλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό

S-46* Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε διάλυμα κοινού σάπωνος ή γάλα και ζητήστε αμέσως την συμβουλή ιατρού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: «Ι. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ – Θ. ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ Ο.Ε.

Σοφισανού 7 και Καλλιρόης 88, Μακρυγιάννη

Τηλ. 9219370

Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ.

Αριθ. 1238 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00107

(2)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ANTEC IODINE ACTIVE STERILISER.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του ΕΣΕ αρ. Γ-26/23.3.93 του Στ' Τμήματος, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρο: ANTEC IODINE ACTIVE STERILISER με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα : Υγρή. Δοχείο 5 λίτρων & 25 λίτρων
 Δικαιούχος : ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
 Παρασκευαστής : ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
 Συσκευαστής : ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
 Υπεύθ. κυκλοφορίας : Δ. ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ

Σύνθεση: % W/W	
IODINE PRILLS	3.9
ETHOXYLATED LANOLIN (75 MOLE)	2.8
ISOPROPANOL	0.88
ALCOHOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	9.8
NONYPHENOL ETHOXYLATE (12 MOLE)	9.8
PHOSPHORIC ACID 81%	14.8
SULPURIAC ACID 71%	10.0
WATER TO	100

Ιδιότητες : Απολυμαντικές
 Πεδίο εφαρμογής : Απολύμανση επιφανειών, χώρων, συσκευών & λοιπών αντικειμένων
 Ιδιαίτερες προφυλάξεις : Όπως περιγράφονται στο φύλλο οδηγιών – επισήμανση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ.

Πληροφορικά στοιχεία : Ως το συνημμένο φύλλο οδηγιών – επισήμανση

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 1991.

Ο Πρόεδρος
 Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ANTEC IODINE ACTIVE STERILIZER

ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΙΝΕΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Αιθοξυλιωμένη εννεανυλική αλκοόλη
 Ιώδιο
 Φωσφορικό οξύ
 Θειϊκό οξύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Είναι εξαιρετικά δραστικό εναντίον ενός ευρέος φάσματος ιών, βακτηρίων και μυκήτων.
 Καταπολεμά αποτελεσματικά τους ιούς τους αφθώδους πυρετού, της φουσαλιώδους νόσου των χοίρων, της πανώλους των ορνίθων, της φυματίωσης, του άνθρακα, της λοιμώδους πλευροπνευμονιάς, της βρουκέλλωσης και της λύσσας.
- Είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους εκτροφής όλων των ζώων.
- Απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες, κτιρίων και εγκαταστάσεων, κοινά και χειρουργικά εργαλεία, εξοπλισμούς μονάδων εκτροφής ζώων, ιχθυοτροφεία, εργοστάσια παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και συστήματα ύδρευσης.
- Είναι αποτελεσματικό τόσο σε σκληρό όσο και σε μαλακό νερό.
- Είναι σταθερό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες εργασίας. Κατά την φύλαξη παραμένει σταθερό επί 3 τουλάχιστον χρόνια.
- Είναι ασφαλές. Αποικοδομείται βιολογικά.
- Δεν βάφει ούτε λεκιάζει.


ΔΡΑΣΗ

Απολυμαντική δράση για εκρίζωση Λοιμωδών Νοσημάτων

ΝΟΣΟΣ	ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ
Αφθώδης Πυρετός	1:250
Φυσσαλιώδης Νόσος των Χοίρων	1:300
Ψευδοπανώλης, Πανώλης Ορνίθων	1:110
Άνθρακας, Βρουκέλλωση, Μάλη	1:180
Λοιμώδης Πλευροπνευμονία	1:180
Φυματίωση	1:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οχημάτων (μέσα - έξω), μηχανημάτων παστερίωσης γάλακτος, σωληνώσεων και εξοπλισμού εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ψεκάστε με διάλυμα IODINE 1:400 μέρη νερού τα πατώματα και τους τοίχους σε ύψος 0,5 μ. Με το ίδιο διάλυμα ψεκάστε και τα μηχανήματα.
Τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 6 ώρες και αφού ξεπλυθούν καλά με άφθονο νερό.
2. Απολύμανση υποδημάτων προσωπικού σε μονάδες
Γεμίστε μια φορά την εβδομάδα με διάλυμα IODINE 1:20 μέρη νερού.
3. Απολύμανση εξοπλισμού μονάδων εκτροφής ζώων (ποτιστρώων, ταγιστρώων, κλουβιών, κ.λπ.) εκκολαπτικών μηχανών, χειρουργικών εργαλείων.
Ψεκάστε με διάλυμα σε αραιώση 1:600. Αν τα ακτικείμενα είναι μικρά μπορούν να εμβαπτισθούν στο διάλυμα. Ξεπλένετε με άφθονο νερό και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά.
Το ίδιο ισχύει και τα χειρουργικά εργαλεία.
4. Απολύμανση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εργοστασίων παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.
Ψεκάστε με διάλυμα 1:500 τα πατώματα, τους τοίχους, όπως αναφέρουμε πιο πάνω.
Περάστε με ένα σφουγγάρι όλες τις επιφάνειες των πάγκων και των δοχείων, ξεπλένετε με άφθονο νερό και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά.
5. Απολύμανση συστημάτων ύδρευσης σε μονάδες εκτροφής ζώων.
Αδειάστε το σύστημα. Γεμίστε το με διάλυμα 1:2500. Αφήστε το για 12 ώρες. Αδειάστε το σύστημα. Επαναλάβετε το ξέπλυμα για άλλες δύο φορές και μετά είναι έτοιμο προς χρήση.
6. Απολύμανση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ιχθυοτροφείων
Αραιώση 1:50. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι τοξικό στα ψάρια. Μη χρησιμοποιείτε το IODINE για απολύμανση αυγών ψαριών.
7. Για άλλες χρήσεις και αναλογίες αραιώσεων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε για το διάλυμα νερό θερμοκρασίας άνω των 43° C (100°F)
Μετά την χρήση το δοχείο πρέπει να καταστρέφεται.
Κατά την παρασκευή του διαλύματος πρέπει να προστίθεται πάντα το προϊόν στο νερό και όχι το αντίθετο.
Φυλάξτε το δοχείο κλειστό, όταν δεν χρησιμοποιείται, σε δροσερό μέρος
Μη χρησιμοποιείτε σκεύη από αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου.
Φυλάξτε το μακριά από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα



ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

Αιθοξυλιωμένη εννεαλική
αλκοόλη
Ιώδιο, Φωσφορικό οξύ,
Θειικό οξύ

R 36/38

S 2

S 14

S 26

S 28

S 36/37/39

IODINE ACTIVE STERILIZER

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

Μακριά από τα παιδιά

Μην το ανακατεύετε με άλλες χημικές ουσίες (αλκάλια, υποχλωριώδη και αμμωνιακά οκευάσματα)

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 7793777

Συσκευασία: δοχεία πολυαιθυλενίου 5 λίτρων και 25 λίτρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ANTEC INTERNATIONAL LTD., Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO10 6XD, ENGLAND

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, Τατοΐου 102, Βαρυμπόπη 13671, Αχαρνάι

τηλ.: 8079709, 8079668, FAX: 8079668, TLX: 220773 DPH GR

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΦ:

Αριθ. 1239 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00108

(3)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ANTEC FARM FLUID S.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του ΕΣΕ αρ. Γ-28/23.3.93 του Στ' Τμήματος, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρο: ANTEC FARM FLUID S με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα	: Υγρή. Δοχείο 5 λίτρων & 25 λίτρων
Δικαιούχος	: ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
Παρασκευαστής	: ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
Συσκευαστής	: ANTEC INTERNATIONAL LTD ΑΓΓΛΙΑΣ
Υπεύθ. κυκλοφορίας	: Δ. ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ

Σύνθεση: % W/W

ACETIC ACID 80%

31-24.8

HIGH BOILING TAR ACID

40

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID

24

40/42% META CRESOL

5-2-2.10

100

Ιδιότητες : Απολυμαντικές – Ιοκτόνες

Πεδίο εφαρμογής : Για την απολύμανση χώρων όπως θάλαμους, οταύλους, πτηνοτροφεία κ.λπ.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις : Όπως αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών – επισημάνση που επισημαίνεται στην παρούσα.

Επισημάνση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πληροφοριακά στοιχεία : Ως το φύλλο οδηγιών – Επισημάνση

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 1993

Ο Πρόεδρος

Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ANTEC FARM FLUID S

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΙΟΚΤΟΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Οξείκό οξύ, απόσταγμα λιθανθρακόπιοσας υψηλού ο.ζ., δωδεκυλοβενζυλο σουλφονικό οξύ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Είναι δραστικό εναντίον ενός ευρέος φάσματος ιών, βακτηρίων και μυκήτων.
- Είναι ειδικά επισημασμένο και παρασκευασμένο για χρήση σε χώρους εκτροφής όλων των ζώων.
- Δρά γρήγορα ακόμη και σε συνθήκες βαρείας οργανικής ρύπανσης.
- Είναι αποτελεσματικό τόσο σε αλμυρό όσο και σε σκληρό νερό, σε όλες τις θερμοκρασίες εργασίας.
- Είναι σταθερό για απεριόριστο χρόνο στη φύλαξη τόσο συμπυκνωμένο όσο και αραιωμένο.
- Η υψηλή περιεκτικότητά του σε επιφανειακά δραστικές ουσίες εξασφαλίζει καθαρισμό, διαβροχή και διεύθυνση ακόμη και σε δύσκολα σημεία.
- Είναι ασφαλές. Αποικοδομείται βιολογικά.
- Είναι κατάλληλο για χρήση για όλους τους τύπους ψεκαστικών μηχανημάτων.
- Είναι οικονομικό γιατί είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο και αποδεδειγμένα δραστικό σε χαμηλές αραιώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

1.1. Άμεση προφύλαξη

Τελική απολύμανση του χώρου προ της εισόδου των ζώων (ούοιμα όλα μέσα – όλα έξω)

Συνιστώμενη αραιώση: 1:400 μέρη νερού

Εφαρμογή: 300 ml διαλύματος για κάθε μ2 επιφάνειας. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα ψεκάστε όλες τις επιφάνειες τους προς απολύμανση χώρου. Αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες το χώρο να στεγνώσει πριν επανεισάγετε τα ζώα ή τα πτηνά.

Απολύμανση μεμονομένων υποοτέγων ή θαλάμων σταύλων και πτηνοτροφείων.

Συνιστώμενη αραιώση: 1:400 μέρη νερού.

Εφαρμογή: 300 ml διαλύματος για κάθε μ2 επιφάνειας.

Αδειάστε τους χώρους που θα απολυμανθούν. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα, ψεκάστε όλες τις επιφάνειες πολύ καλά και αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες να στεγνώσουν προ της επανεισόδου ζώων ή πτηνών.

1.2. Συνεχής προστασία

Συνιστώμενη αραιώση: 1:100 μέρη νερού

1.3. Δημιουργία ψεκαστικού νέφους

Μετά την απολύμανση, προ της εισόδου νέας παρτίδας ζώων ή πτηνών.

Συνιστώμενη αραιώση: 1:100 μέρη νερού

Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε μηχανικό ή θερμικό μηχάνημα δημιουργίας νέφους και ποσότητα ενός λίτρου διαλύματος για 50 μ3 χώρου.

1.4. Λουτρά για απολύμανση τροχών και λουτρά εμβάπτισης


Συνιστώμενη αραιώση: 1:100 μέρη νερού

Εφαρμογή: γεμίστε με διάλυμα κάθε εβδομάδα.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ
Άνθρακας	1:115
Βρουκέλλωση	1:115
Λοιμώδης Πλευροπνευμονία Βοοειδών	1:115
Μάλη	1:115
Πανώλης Ορνίθων	1:200
Ψευδοπανώλης	1:200
Φυματίωση	1:50
Φυοσαλιώδης Νόσος Χοίρων	1:200
Αφθώδης Πυρετός	1:700

C



ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

R34

R41

R20/21/22

S2

S13

S26

S28

S36/37/39

ANTEC FARM FLUID S

Πρόξενει εγκαύματα

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Βλαβερό όταν εισπνέεται σε επαφή με το δέρμα και περιπτώσεις κατάποσης

Μακριά από παιδιά

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και ουκ. προστασ. ματιών

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 7793777

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχεία πολυαιθυλενίου τύπου BPHD5502XA 5 λίτρων και 25 λίτρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ANTEC INTERNATIONAL LTD., Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO10 6XD, ENGLAND

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, Ταταΐου 102, Βαρυμπόπη 13671, Αχαρνάι

τηλ.: 8079709, 8079668, FAX: 8079668, TLX: 220773 DPH GR

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΦ:

Αριθ. 1730 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00110

(4)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BACILLOCID RASANT.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Την γνωμάτευση του Επισταμνικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-33/6.4.93, αποφασίζουμε:

Χαρηνόμμε άδεια κυκλοφορίας στο απόλυμαντικά χώρου: BACILLOCID RASANT με τα κατωτέρω ατοχεία:

Μαρφή-Περλεκτικόηηα : ΥΓΡΗ

Περλεκτικόηηα (αυακευααία) : α) ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ ΤΩΝ 20ml,

β) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Δικααύχος : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Παρακευααηής : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Συακευααηής : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Υπεύθ. κυκλοφορίας : PHARMA CHEMIE – Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ

Σύνθηαη: %

BENZALKONIUMCHLORIDE 3.00

GLUTARDIALDEHYDE 5.00

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE 3.00

1H-BENZOTRIAZOLE 0.10

FATALCOHOLPOLYGLYKOLETHER-12 ΕΟ 3.38

ISOTRIDECANOLETHOXYLATE-7 ΕΟ 3.75

CITRIC ACID 0.20

PERFUME EUCALYPTUS-FLOWER D 60468 0.25

WATER AD 100

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Απαλυμανηικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Για την απολύμανση καθαρισμό επιφανειών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Όπως αναφέρονται στα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επιαννάνηηαι αηην παραύσα.

Επισήμαναη:

Σηην εαωηερική και εαωηερική αυακευααία ηαυ προόηονηας απαιηείηαι να αναφέρονηαι ηα αηαιχεία που ηραβλέηανηαι από ηο άρθρα 8 ηης Υπ. Απόφασης 10164/89 και ηα φύλλα αδηγιών – Επισήμαναη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως ηο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να ηημαααααηεί αηην Εφημερίδα ηης Κυβερνηάεως.

Αθήνα, 28 Μαΐαυ 1993

Ο Πρόεδρας

Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

BACILLOCID RASANT = KOHRSOLIN FF

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Επιφανείας – Συμπύκνωμα

Φακελλίακοι ηων 20ml

Πλασηικά δοχεία 5lt

Ταχεία απαλύμαναη αυνηδιαζάμηνη με ισχυρή απορρηπανηική ιδιόηηηα.

Βακηηριακάνα, μηκυηακάνα, φυμαηιακτόνο (TB), ιακτόνο (Αδρανοποίηση ΗΒV, ΗΙV) και αδραναπαίηαη ιών ROTA.

Για ααφαλή δάαη αε καυβάδες

1 φακελλίακος ηων 20ml αε 8lt νερού = 0,25%

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100gr πυκνού διαλύμματος περιέχουν:

Glutaral 10g, Benzalkoniumchloride 6g, Didecylidmethylammanium – chloride 6g, nonionic detergents, corrosion inhibitors.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ: Απολύμανση / καθαρισμό επιφανειών νοοκομείων, κλινικών, εργαστηρίων, Ιατρικών Βιομηχανιών, εξοπλισμού και ειδικά αυτών υψηλού κινδύνου.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απολύμανση και ταυτόχρονος καθαρισμός επιφανειών (Νοοκομείων κ.λπ.) υψηλής προστασίας (Αδρανοποίηση HBV, HIV)

0,25% – 1 ώρα

0,5% – 15 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ:


R20/21/22 – Ν' αποφεύγεται η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα.

R36/37/38 – Ερεθίζει μάτια, αναπνευστικό και δέρμα.

R43 – Πιθανή ευαισθητοποίηση του δέρματος.

S26 – Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.

S36/37 – Κατά την εφαρμογή ονιστάται η χρήση γαντιών.



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Αριθ. 1731 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00111

(5)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου SOKRENA.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-34/6.4.93, αποφαιζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: SOKRENA με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα	: ΥΓΡΗ
Περιεκτικότητα (ουσκευασία)	: α) ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ ΤΩΝ 40ml, β) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ
Δικαιούχος	: BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Παρασκευαστής	: BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Συσκευαστής	: BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Υπεύθ. κυκλοφορίας	: PHARMA CHEMIE – Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ

Σύνθεση: %	
FATTYACIDESTER	0.5
BENZALKONIUMCHLORIDE	7.0
2-PRORANOLE	4.0
FETTYALCOHOLPOLYGLYCOLETHER 12 EO, C ₁₃ – C ₁₄	4.5
SODIUMMETASILICATE 9HYDRATE	0.7
TETRASODIUM EDTA (CTFA)	1.74
WATER AD	100

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	: Απολυμαντικές
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	: Για την απολύμανση κουζινών, χώρων επεξεργασίας τροφίμων.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	: Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών – Επισήμανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

SOKRENA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Συμπύκνωμα

e 40ml

No 883

Για την κουζίνα και χώρους επεξεργασίας τροφίμων, προς απολύμανση των χώρων διακίνησης τροφίμων, σε χώρους υψηλής προστασίας.

Μικροβιοκτόνο (συμπερ. σαλμονέλας, λιστέριας), μυκητοκτόνο, ενεργό κατά HBV, (δραστικό κατά HIV).

Για σίγουρη δόση στον κουβά

2 φακελλάκια των 40ml σε 8 λίτρα νερού = 1%

SOKRENA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Συμπύκνωμα

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100g συμπυκνώματος περιέχουν:

Didcyldimethylammoniumchlorid 7,0g: Tenside (τενσιδια):

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για επιφάνειες και εξοπλισμό σε όλα τα τμήματα της κλινικής, στα ιατρεία, τα ιατρικά εργαστήρια. Για την κουζίνα και τους χώρους επεξεργασίας τροφίμων.

Απολυμαίνει και αφαιρεί συγχρόνως βρωμιές και λίπη από πατώματα, τοίχους, εξοπλισμό, μηχανήματα επεξεργασίας και μηχανές εργασίας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: Σε κουζίνες και χώρους τροφίμων.

Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών συμφ. με DVG.

Περιοχή λιγότερο φορτισμένη 0,25%


Περιοχή πολύ φορτισμένη 0,75%

Στον ιατρικό τομέα:

Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών σε νοσοκομείο και ιατρείο (συμφ. DGHM).

HBV ενεργό (δραστικό κατά HIV) 1% – 4 ώρες


2,5% – 1 ώρα



Σημειωμένο στον κανονισμό επικυνδίνων προϊόντων: R36/38. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. S26 Σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. S36/37 Στην εργασία φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Απολυμασμένες επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τρόφιμα, πριν την χρησιμοποίησή τους ξεβγάλετε με νερό τουλάχιστον πόσιμης ποιότητας.

ΑΣΥΜΒΑΤΟ: Με οαπούνια, ανιονικά απορρυπαντικά και αλκάλια.



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Αριθ. 1732 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00112

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BACILLOL PLUS.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνώμηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-35/6.4.93, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρο: BACILLOL PLUS με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα : SPRAY

Περιεκτικότητα (συσκευασία) : α) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 500ml,

β) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Δικαιούχος : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(6)

Παρασκευαστής : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 Συσκευαστής : BODE CHEMIE GMBH & Co ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 Υπεύθ. κυκλοφορίας : PHARMA CHEMIE - Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ

Σύνθεση: %
 GLUTARDIALDEHYDE 0.1
 2-PROPANOLE 20.0
 1-PROPANOLE 40.0
 PERFUME KOELNISCH WASSER 28490S 0.1
 WATER AD 100

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Απολυμαντικές
 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Για την απολύμανση επιφανειών, κλινικών, ιατρείων και βιομηχανιών
 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993

Ο Πρόεδρος
 Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ BACILLOL PLUS

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ Spray.

Διάλυμα

e
 500ml
 No 10185
 Ch. - B
 Αναλώσιμο μέχρι:



Για την ταχεία απολύμανση επιφανειών.

Για την κλινική, τα ιατρεία και την βιομηχανία.

Μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο δραστικό κατά HBV, HIV και ιών της ομάδας ROTA.

BACILLOL PLUS

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ Spray

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100g διαλύματος περιέχουν:

- προπανόλη-1 40g
 - προπανόλη-2 20g
 - γλουταραλδεΐδη 0,1g



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΣΗ:

Το Bacillol Plus είναι ένα έτοιμο για χρήση διάλυμα, με ψεκασμό στις μικρές επιφάνειες.

Απολύμανση επιφάνειας:

- σε νοσοκομείο και ιατρείο διαλ. - 15 λεπτά
 - φυματίωση διαλ. - 15 λεπτά
 - HBV ενεργό διαλ. - 15 λεπτά
 - HIV ενεργό διαλ. - 5 λεπτά
 - ιοί ομάδος ROTA ενεργό διαλ. - 5 λεπτά

40% προπανόλη-1

20% προπανόλη-2

Σημείο ανάφλεξης συμφ., με DIN 51755: 27°C

Δόση Max 50ml/m² βλ. πληροφορίες προϊόντος

Να μην ψεκάζεται σε/πάνω από ανοιχτή φλόγα. Σημειωμένο συμφ. με κανονισμό κινδύνου. R 10 ΕΥΦΛΕΚΤΟ.

Χώροι που δεν κλιματίζονται να αερίζονται μετά την απολύμανση.

Να μην χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη.

Αριθ. 8015 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00114

(7)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BRILLO END BAC.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-37/6.4.93, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: BRILLO END BAC με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή-Περιεκτικότητα	: ΥΓΡΗ
Περιεκτικότητα (συσκευασία)	: ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ
Δικαιούχος	: S.C. JONSON & SON (HELLAS) LTD
Παρασκευαστής	: S.C. JONSON & SON (HELLAS) LTD
Συσκευαστής	: S.C. JONSON & SON (HELLAS) LTD
Υπεύθ. κυκλοφορίας	: S.C. JONSON & SON (HELLAS) LTD

Σύνθεση: %	
BENZALKONIUM CHLORIDE	2.58
WATER	97.42
	100

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	: Απολυμαντικές
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	: Για την απολύμανση επιφανειών και σκευών
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	: Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών – Επισήμανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
* J O N S O N P R O F E S S I O N A L *

BRILLO ENDBAC
RESIDUAL SANITISER

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ

Το Brillo Endbac Residual Sanitiser είναι αποτελεσματικό εναντίον των βακτηριδίων που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις

Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, όπως πάγκοι εργασίας και προετοιμασίας τροφών, μαγειρικά σκεύη και συσκευές, ψυγεία κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ

1. Καλύψτε ή απομακρύνετε τα τρόφιμα από την επιφάνεια που θα καθαρίσετε.

2. Καθαρίστε την επιφάνεια με το κατάλληλο διάλυμα BRILLO BREAK-UP ή υγρού απορρυπαντικού και ξεβγάλετε καλά με άφθονο νερό.
3. Προετοιμάστε το διάλυμα του BRILLO ENDBAC RESIDUAL SANITISER (6 γρ. ανά λίτρο ζεστού ή κρύου νερού – 1:160) και απλώστε το στην επιφάνεια με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι ή ψεκαστήρα της S.C. JOHNSON.
4. Τα εργαλεία και μικροεξαρτήματα των ουσκευών εμβαπτίζονται στην λάντζα σε διάλυμα BRILLO ENDBAC RESIDUAL SANITISER για 1–2 λεπτά.
5. Και στις δύο περιπτώσεις ΜΗ ΞΕΒΓΑΖΕΤΕ. Αφήστε τις επιφάνειες και τα οκεύη να στεγνώσουν επαρκώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ

- Ερεθιστικό στα μάτια και το δέρμα.
- Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 01–7793777

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, S.C. JOHNSON & SON
(HELLAS) Ltd, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 479, Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΛ. 6398234, 6398893
ΑΡ. ΕΙΔ. ΑΔ. ΓΧΚ ΑΘΗΝΩΝ 2758/89
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 5 ΛΙΤΡΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

0 4 3 6 8 0